



Fördertechnik Heinbockel Vertriebs-GmbH

Verkauf • Miete • Service • Ersatzteile • Fahrerschulung



Hauptsitz Hamburg
Hohenwischer Str. 47 • 21129 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 / 74 52 34-0
Telefax +49 (0) 40 / 74 52 34-11

Standort Hamburger Großmarkt
Telefon +49 (0) 40 / 30 39 28 87
Telefax +49 (0) 40 / 30 39 29 03

Standort Mecklenburg-Vorpommern
Bartenshäger Str. 1 • 18209 Parkentin (Rostock)
Telefon +49 (0) 3 82 03 / 40 33 94
Telefax +49 (0) 3 82 03 / 40 33 95

info@heinbockel-gabelstapler.de
www.heinbockel-gabelstapler.de

Toyota 9FBMK30T

Fahrgestell-Nr. / FH-Nr. 006443

Elektro 4 Rad-Stapler

Gerätebild



Fahrzeugdaten

Hersteller:	Toyota
Typ:	9FBMK30T
Antriebsart:	Elektro
Tragkraft / LSP:	3000 kg / 500 mm
Betriebsstunden:	1609 h
Baujahr:	2022
Preis:	auf Anfrage Zwischenverkauf vorbehalten

Mastdaten / Maße

Mast:	Triplex
Hubhöhe:	4350 mm
Bauhöhe:	2205 mm
Freihub:	1555 mm
Gabellänge:	1200 mm

Abmessungen

Länge:	2328 mm
Baubreite:	1195 mm
Eigengewicht:	5335 kg

Motor, Batterie & Ladegerät

Batterie:	IBV, 80V, 620Ah
Baujahr / Zustand	2022,
Ladegerät:	Industrie Automation, 80V, 80Ah,
Geschw. Klasse:	20 km/h

Bereifung

Reifen vorne:	Non marking
Anzahl:	2
Größe / Zustand:	23x10-12 /
Reifen hinten:	Non marking
Anzahl:	2
Größe / Zustand:	18x7-8 /

Beschreibung , Ausstattung & Anbaugeräte

Anbaugeräte: Cascade Drehgabelklammer Typ 44G-TMS

Performance Plus: Hub- und Fahrleistung (Erhöhte Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung und Steigfähigkeit, Erhöhte Hubgeschwindigkeit mit und ohne Last, Höhere Energieeffizienz, Schutzklasse des Pumpenmotors: IP54, Geringe hydraulische Geräusentwicklung) Lastschutzgitter: Höhe 1200mm 4 Ventile Verriegelung für die 4. Hydraulikfunktion für Klammer-Anbaugeräte (ISO 3691-1) SE-Reifen - abriebfrei LED-Arbeitscheinwerfer inkl.

Sonderausstattung: Schutz LED Rückfahrcheinwerfer (1 Stück) LED Rückkombileuchten Panoramaspiegel Gummischutz für Antriebseinheit Schmutzschutz, hinten Blaues LED Warnlicht (nach hinten gerichtet) farbiges Touchscreen-Display in der Armlehne integriert (Lastanzeige, Anzeige der Mastneigung, Anzeige der Fahrtrichtung und Reifenposition) Dachabdeckung aus Sicherheitsverbundglas (Bauhöhe: 2235 mm) DAB / AM-FM Radio mit MP3 Player (inkl. Bluetooth und Freisprecheinrichtung, inkl. USB / Aux-In Anschluss, inkl. SD Karten-Slot)



Fördertechnik Heinbockel Vertriebs-GmbH

Verkauf • Miete • Service • Ersatzteile • Fahrerschulung

Galerie



